АО “МАССА-К”

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А www.massa.ru

Весы промышленные серии 4D

ПЕРЕЧЕНЬ МОДИФИКАЦИЙ


Тв2.790.226РЭ (Редакция 3) 2018

Промышленные весы серии 4D предназначены для статического взвешивания грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях.

- Номер по Государственному Реестру РФ средств измерений 52766-13.
- Регистрационный номер декларации о соответствии ТС N RU Д-RU.MM04.B.02943.
- Свидетельство об утверждения типа средств измерений RU.C.28.001.A № 49920/1;
- Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 - средний (III) .

Весы состоят из модуля взвешивающего серии 4D и весового терминала. Метрологические характеристики весов полностью определяются модулем.

- Пример обозначения весов:



Типы весовых платформ:
P – со съемной грузоприемной платформой;
PM – моноблочные;
PMF – врезные;
LA – низкопрофильные, со складными пандусами;
LM – низкопрофильные, моноблочные;
U – паллетные;
B – стержневые.

Применяемые типы весовых терминалов:
4D / A, AB, RA – терминалы без печатающих устройств;
RP, R2P, RL, R2L – терминалы с печатью этикеток;
RC – терминал с печатью чеков.

Все весы могут дополнительно комплектоваться опциями: стойкой ST4D и внешним индикатором DI4D; весы 4D-P, PM – пандусами.

Выпускаемые модификации весов серии 4D

№	Весы 4D	Модуль	Тер-минал	Материал модуля	Размер грузоприем-ной платформы (мм)	Макси-мальная нагрузка (кг)
4D-P. Весы платформенные, со съемной грузоприемной платформой						
1	**4D-P-2- 1000 (1500)–A**	4D-P-2	A/4D	Конструк-ционная сталь	1250x1000	1000, 1500
2	**4D-P-2- 1000 (1500)–AB**		AB/4D			
3	**4D-P-2- 1000 (1500)–RA**		RA			
4	**4D-P-2- 1000 (1500)–RC**		RC			
5	**4D-P-2- 1000 (1500)–RP**		RP			
6	**4D-P-2- 1000 (1500)–RL**		RL			
7	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–A**	4D-P.S-2	A/4D	Сталь не-ржавеющая	1250x1000	1000, 1500
8	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–AB**		AB/4D			
9	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–RA**		RA			
10	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–RC**		RC			
11	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–RP**		RP			
12	**4D-P.S-2- 1000 (1500)–RL**		RL			
13	**4D-P-3- 1000 (2000,3000)–A**	4D-P-3	A/4D	Конструк-ционная сталь	1500x1250	1000, 2000, 3000
14	**4D-P-3- 1000 (2000,3000)–AB**		AB/4D			
15	**4D-P-3- 1000 (2000,3000)–RA**		RA			
16	**4D-P-3- 1000 (2000,3000)–RC**		RC			
17	**4D-P-3-1000 (2000,3000)–RP**		RP			
18	**4D-P-3-1000 (2000,3000)–RL**		RL			
19	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–A**	4D-P.S-3	A/4D	Сталь не-ржавеющая	1500x1250	1000, 2000, 3000
20	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–AB**		AB/4D			
21	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–RA**		RA			
22	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–RC**		RC			
23	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–RP**		RP			
24	**4D-P.S-3-1000 (2000,3000)–RL**		RL			
25	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–A**	4D-P-7	A/4D	Конструк-ционная сталь	2000x1500	1000 2000 3000 6000
26	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–AB**		AB/4D			
27	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–RA**		RA			
28	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–RC**		RC			
29	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–RP**		RP			
30	**4D-P-7-1000 (2000,3000,6000)–RL**		RL			
4D-PM. Весы платформенные моноблочные						
31	**4D-PM-1-500 (1000)–A**	4D-PM-1	A/4D	Конструк-ционная сталь	1000x1000	500, 1000
32	**4D-PM-1-500 (1000)–AB**		AB/4D			
33	**4D-PM-1-500 (1000)–RA**		RA			
34	**4D-PM-1-500 (1000)–RC**		RC			
35	**4D-PM-1-500 (1000)–RP**		RP			
36	**4D-PM-1-500 (1000)–RL**		RL			

№	Весы 4D	Модуль	Тер-минал	Материал модуля	Размер грузоприем-ной платформы (мм)	Макси-мальная нагрузка (кг)
37	**4D-PM-2-500 (1000,1500)–A**	4D-PM-2	A/4D	Конструк-ционная сталь	1200x1000	500, 1000, 1500
38	**4D-PM-2-500 (1000,1500)–AB**		AB/4D			
39	**4D-PM-2-500 (1000,1500)–RA**		RA			
40	**4D-PM-2-500 (1000,1500)–RC**		RC			
41	**4D-PM-2- 500 (1000,1500)–RP**		RP			
42	**4D-PM-2-500 (1000,1500)–RL**		RL			
43	**4D-PM-3-1000 (2000,3000)–A**	4D-PM-3	A/4D	Конструк-ционная сталь	1500x1250	1000, 2000, 3000
44	**4D-PM-3-1000 (2000,3000)–AB**		AB/4D			
45	**4D-PM-3-1000 (2000,3000)–RA**		RA			
46	**4D-PM-3-1000 (2000,3000)–RC**		RC			
47	**4D-PM-3- 1000 (2000,3000)–RP**		RP			
48	**4D-PM-3- 1000 (2000,3000)–RL**		RL			
49	**4D-PM-7-1000(2000,3000,6000)–A**	4D-PM-7	A/4D	Конструк-ционная сталь	2000x1500	1000, 2000, 3000, 6000
50	**4D-PM-7-1000(2000,3000,6000)–AB**		AB/4D			
51	**4D-PM-7-1000(2000,3000,6000)–RA**		RA			
52	**4D-PM-7-1000 (2000,3000,6000)–RC**		RC			
53	**4D-PM-7-1000 (2000,3000,6000)–RP**		RP			
54	**4D-PM-7- 1000 (2000,3000,6000)–RL**		RL			
4D-PMF. Весы платформенные врезные						
55	**4D-PMF-2-500 (1000,1500)–A**	4D-PM-2 + рама для приямка RM4D-PM-2	A/4D	Конструк-ционная сталь	1334x1124	500, 1000, 1500
56	**4D-PMF-2-500 (1000,1500)–AB**		AB/4D			
57	**4D-PMF-2-500 (1000,1500)–RA**		RA			
58	**4D-PMF-2-500 (1000,1500)–RC**		RC			
59	**4D-PMF-2- 500 (1000,1500)–RP**		RP			
60	**4D-PMF-2-500 (1000,1500)–RL**		RL			
61	**4D-PMF-3-1000 (2000,3000)–A**	4D-PM-3 + рама для приямка RM4D-PM-3	A/4D	Конструк-ционная сталь	1634x1324	1000, 2000, 3000
62	**4D-PMF-3-1000 (2000,3000)–AB**		AB/4D			
63	**4D-PMF-3- 1000 (2000,3000)–RA**		RA			
64	**4D-PMF-3- 1000 (2000,3000)–RC**		RC			
65	**4D-PMF-3- 1000 (2000,3000)–RP**		RP			
66	**4D-PMF-3-1000 (2000,3000)–RL**		RL			
67	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–A**	4D-PM-7 + рама для приямка RM4D-PM-7	A/4D	Конструк-ционная сталь	2134x1631	1000, 2000, 3000, 6000
68	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–AB**		AB/4D			
69	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–RA**		RA			
70	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–RC**		RC			
71	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–RP**		RP			
72	**4D-PMF-7-1000(2000,3000,6000)–RL**		RL			
4D-LM. Весы низкопрофильные моноблочные						
73	**4D-LM-2-1000 (2000)–A**	4D-LM-2	A/4D	Конструк-ционная сталь	1000x1000	1000, 2000
74	**4D-LM-2-1000 (2000)–AB**		AB/4D			
75	**4D-LM-2-1000 (2000)–RA**		RA			
76	**4D-LM-2-1000 (2000)–RC**		RC			

№	Весы 4D	Модуль	Тер-минал	Материал модуля	Размер грузоприем-ной платформы (мм)	Макси-мальная нагрузка (кг)
77	**4D-LM-2-1000 (2000)–RP**	4D-LM-2	RP	Конструк-ционная сталь	1000x1000	1000, 2000
78	**4D-LM-2-1000 (2000)–RL**		RL			
4D-LA. Весы низкопрофильные со складными пандусами						
79	**4D-LA-2- 1000 (1500)–A**	4D-LA-2	A/4D	Конструк-ционная сталь	1000x1000	1000, 1500
80	**4D-LA-2-1000 (1500)–AB**		AB/4D			
81	**4D-LA-2-1000 (1500)–RA**		RA			
82	**4D-LA-2-1000 (1500)–RC**		RC			
83	**4D-LA-2-1000 (1500)–RP**		RP			
84	**4D-LA-2-1000 (1500)–RL**		RL			
85	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–A**	4D-LA.S-2	A/4D	Сталь не-ржавеющая	1000x1000	1000, 1500
86	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–AB**		AB/4D			
87	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–RA**		RA			
88	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–RC**		RC			
89	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–RP**		RP			
90	**4D-LA.S-2-1000 (1500)–RL**		RL			
91	**4D-LA-4-1000 (2000)–A**	4D-LA-4	A/4D	Конструк-ционная сталь	1500x1200	1000, 2000
92	**4D-LA-4-1000 (2000)–AB**		AB/4D			
93	**4D-LA-4-1000 (2000)–RA**		RA			
94	**4D-LA-4-1000 (2000)–RC**		RC			
95	**4D-LA-4-1000 (2000)–RP**		RP			
96	**4D-LA-4--1000 (2000)–RL**		RL			
97	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–A**	4D-LA.S-4	A/4D	Сталь не-ржавеющая	1500x1200	1000, 2000
98	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–AB**		AB/4D			
99	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–RA**		RA			
100	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–RC**		RC			
101	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–RP**		RP			
102	**4D-LA.S-4-1000 (2000)–RL**		RL			
4D-U. Весы паллетные						
103	**4D-U-1-1000 (2000)–A**	4D-U-1	A/4D	Конструк-ционная сталь	1200x840	1000, 2000
104	**4D-U-1-1000 (2000)–AB**		AB/4D			
105	**4D-U-1-1000 (2000)–RA**		RA			
106	**4D-U-1-1000 (2000)–RC**		RC			
107	**4D-U-1-1000 (2000)–RP**		RP			
108	**4D-U-1-1000 (2000)–RL**		RL			
4D-B. Весы стержневые						
109	**4D-B-23-1000 (2000)–A**	4D-B-23	A/4D	Конструк-ционная сталь	1200x100	1000, 2000
110	**4D-B-23-1000 (2000)–AB**		AB/4D			
111	**4D-B-23-1000 (2000)–RA**		RA			
112	**4D-B-23-1000 (2000)–RC**		RC			
113	**4D-B-23-1000 (2000)–RP**		RP			
114	**4D-B-23-1000 (2000)–RL**		RL			

Адрес предприятия-изготовителя - АО «МАССА-К»

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта/Служба поддержки:
тел. (812) 319-70-87, (812) 319-70-88
E-mail: support@massa.ru

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98,
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52
E-mail: info@massa.ru, www.massa.ru

Формат А5

Дополнительная информация:

Весы электронные низкопрофильные