УРАЛВЕС
вектор-пм

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КВ-ВТ



СДЕЛАНО В РОССИИ

Отечественный завод-изготовитель гарантирует качество продукции и сервисную поддержку.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Изоляция измерительного блока защищает от высоких температур взвешиваемого объекта.
Металлический корпус обеспечивает надежную защиту электроники и продлевает срок службы весов.

ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей обеспечивает удобство считывания показаний.

АККУМУЛЯТОР

70 часов непрерывной работы от аккумулятора, энергосберегающий режим, индикатор заряда.

Крановые весы УРАЛВЕС выпускаются с 2002 года. Более 3 000 единиц крановых весов успешно решают задачу учета грузооборота на предприятиях различной специфики деятельности благодаря универсальной конструкции и удобству эксплуатации.

Модельный ряд	Max, кг	d, кг	Min, кг	Масса весов кг
КВ-1000-ВТ	1000	0,5	10	26
КВ-2000-ВТ	2000	1	20	30
КВ-3000-ВТ	3000	1	20	36
КВ-5000-ВТ	5000	2	40	42
КВ-10000-ВТ	10000	5	100	72
КВ-15000-ВТ	15000	5	100	88

ОПИСАНИЕ

Крановые (подвесные) весы предназначены для статического измерения веса тарно-штучных грузов и контейнеров, подвешиваемых на крюк крана, лебедки или тельфера. Применяются при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях.

Измерительными элементами крановых весов КВ являются тензорезисторные датчики, которые преобразуют силу тяжести, действующую на грузоподъемное устройство весов (крюк) в электрический сигнал. Обработка и индикация сигнала осуществляется встроенным электронным блоком, отражающим значение массы на дисплее в дискретном цифровом виде. Весы имеют изоляцию измерительного блока от высоких температур взвешиваемого объекта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011	средний (III)
Диапазон устройства выборки массы тары	от 0 до 50% Max
Время взвешивания	3-7 секунд
Допустимая перегрузка от Max	125%
Аккумулятор	6В
Потребляемая мощность не более, Вт	12
Диапазон термокомпенсации	от -10°С до +40°С
Диапазон рабочих температур	от -30° до + 50°С
Максимальная температура взвешиваемого объекта	1600°С
Разрядность светодиодного индикатора	5 знаков, 30 мм
Дальность ИК-пульта	не менее 30 м
Степень пылевлагозащищенности:	
датчик	IP 67
электронный блок	IP 65
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль	±0,25 е
Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов	не менее 0,92
Средний срок службы, лет, не менее	10
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

Весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии РФ (свидетельство 54903) и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 57192-14.

Весы зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 11.07.2018 г. за № KZ.02.03.08158-2018/57192-14 (Сертификат №15175).



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим;
- Автоматическая установка нуля;
- Прочный герметичный корпус, защищающий электронику весов от ударов влаги и пыли;
- Контроль заряда аккумуляторной батареи;
- Пульт дистанционного управления ускоряет работу с весами;
- Яркий дисплей, удобный для считывания показаний;
- Защита от высоких температур.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы в сборе;
- Зарядное устройство аккумулятора;
- Пульт дистанционного управления;
- Технический паспорт с руководством по эксплуатации весов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ


- Государственная поверка весов может быть осуществлена дополнительно.

Наименьшее безопасное расстояние корпуса весов от поверхности расплавленной стали

Температура расплавленной стали	Безопасное расстояние	Температура расплавленной стали	Безопасное расстояние
1000°C	1,2 м	1400°C	1,8 м
1200°C	1,5 м	1600°C	2,0 м



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	Размеры (мм)			
	E	F	G	H
КВ-1000-ВТ	60	80	40	550
КВ-2000-ВТ	60	80	50	600
КВ-3000-ВТ	70	100	50	690
КВ-5000-ВТ	100	130	55	820
КВ-10000-ВТ	130	180	60	980
КВ-15000-ВТ	140	210	70	1050

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.007.A № 54903

Срок действия до 21 апреля 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Весы крановые электронные КВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-ПМ" (ООО "Вектор-ПМ"), г. Пермь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 57192-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ OIML R-76-1-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2014 г. № 505

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства Ф.В.Булыгин

2014 г.

Серия СИ № 015026



Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі "Техникалық реттеу және метрология комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии"

Номер: KZ06VTS00001375 Дата выдачи: 23.07.2018

СЕРТИФИКАТ №15175
о признании утверждения типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
11.07.2018 г. за № KZ.02.03.08158-2018/57192-14
Действителен до 21.04.2019 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
весов крановых электронных
КВ
производимых ООО «Вектор-ПМ»
г. Пермь
допущен к импорту/вводу в эксплуатацию в Республику Казахстан на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом

Заместитель председателя Казыбаева Шынар Советовна

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Sat&Co MANAGING COMPANY
amet
УРАЛХИМ
УРАЛКАЛИЙ
РОСНЕФТЬ
СИБУР
КМЗКО
РУСАЛ
Мосметрострой
РОСМЕТТРЕЙД
Пермский завод МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
ЯТЭК
БЭМО БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

Наша компания занимается производством весоизмерительного оборудования под маркой УРАЛВЕС уже более 15 лет. За годы работы нашими специалистами регулярно совершенствовался модельный ряд продукции, выстроилась четкая система контроля качества, как металлоконструкций, так и измерительных элементов на всех этапах производства. Высокое качество и надежность оборудования УРАЛВЕС подтверждаются положительными отзывами клиентов и соответствующими сертификатами.

Дополнительная информация:

Весы электронные крановые