СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ32.Н06506

Срок действия с 21.04.2014 по 20.04.2017

№ 1621775

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ32.
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный сертификационный центр" (ОГРН 1102539005634).
690105,Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50. Телефон (423) 2345019, 2345019, факс (423) 2345019, 2345019, адрес электронной почты dvcsi32@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы инструментальные серии ТС с комплектующими: перегородка вертикальная TCD-900, перегородка вертикальная TCD-1800, полка малая TCSh 43x47, полка большая TCSh 95x47, ящик выдвижной малый TCF 42x45, ящик выдвижной большой TCF 87x45, экран перфорированный TCS 50x43. ТУ 5629-001-88872084-14. Серийный выпуск . Контракт № 1 от 22.04.2013.

код ОК 005 (ОКП):
56 2900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-93
Пп. 2.2.29, 2.2.30

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Тульские шкафы».
Адрес: 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Промет». Адрес: 152613, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303.

НА ОСНОВАНИИ протокол исследований № 113127-56 от 18.04.2014 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Кафташкин Л.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Семенов С.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.

Дополнительная информация:

Шкафы инструментальные